

VIDERIM

HET NIEUWE CONCEPT VOOR DE TUINPOORT



Viderim vof
Glanzerhof 29
5709 GG Helmond
0492-772209
06-51578112
www.viderim.nl
info@viderim.nl



Standaard frames zijn er in de breedte aanduiding 90, 100, 110 en 120.



De hoogtemaat is altijd 190 cm.

In het frame zitten in de verticale delen aan weerszijde 3 uitsparingen met een lip.

Deze lip kan naar binnen of naar buiten worden gebogen. Als men de lip naar binnen buigt ontstaan er aan weerszijde 3 uitsparingen waar een horizontale plank in geschoven kan worden, waaraan de verticale planken geschroefd kunnen worden.

Buigt men de lip naar buiten dan zijn er 6 bevestigingspunten waaraan u-profielen gemonteerd kunnen worden. In deze u-profielen kunnen horizontale materialen geplaatst worden in verschillende uitvoeringen en dikte maten.

De u-profielen passen precies in het frame en zijn leverbaar met de inwendige breedtematen van 19, 21, 23, 25, 27 en 29 mm





De werkelijke maat van de standaard poortframes is 10 mm smaller dan het type aangeeft.

Dit is gedaan om diegene die de poort plaatst niet de tolerantie op de dagmaat behoeft te bepalen.

Naast de 4 standaardframes hebben we ook een modulair frame in het programma.

Hiermee is elke gewenste breedtemaat te maken tot maximaal 150 cm.

Indien breder gewenst is dit wel mogelijk echter moet dit apart gemaakt worden.



Het eindresultaat van dit modulaire frame is qua uiterlijk gelijk aan het standaard frame.



De breedte van een modulaire poort wordt bepaald door de dagmaat van het aanwezige kozijn minus 10 mm.

Voorbeeld:

Tussen twee muren is een ruimte van 1380 mm.
Bij gebruik van het Viderim kozijn gaat er 120 mm af blijft over 1260 mm
De poortbreedte uitwendig wordt dan 1250 mm

Voorbeeld:

Beschikbare ruimte 1230 mm
Kozijn balkjes 45 mm dik
Poortbreedte wordt $1230 - (2 \times 45) - 10 = 1130$ mm

Toebehoren

Als toebehoren levert Viderim verschillende sets accessoires die alle benodigdheden hebben voor een goede montage.

Slotset:
Slotset incl. cilinder met 3 sleutels
Klinkset, 2 buisdoppen en benodigde schroeven.



Tegen meerprijs is er ook een rvs klinkset leverbaar.



Voor de montage van de poort tussen een bestaand of nieuw geplaatst houten kozijn

Set oogbouten met duimen:

De set wordt geleverd inclusief twee nylon ringen die over de duim-pen worden geplaatst.

Dit ter voorkoming van het piepen van de scharnieren

De constructie maakt het mogelijk dat het frame zowel horizontaal als vertikaal versteld kan worden zodat de poort altijd goed sluit.



Dubbele poorten

Het Viderim concept maakt het ook mogelijk met de bestaande frames een dubbele poort te bouwen.

Een dubbele poort bestaat uit een looppoort en een tweede poortvleugel. Deze tweede poort wordt met grendels in de grond en de bovenbalk dichtgehouden.

Voor de tweede poort heeft Viderim een **poortvanger** ontwikkeld die ter hoogte van het slotgat over het frame wordt geschoven. Hiermee wordt het slotgat afgedicht en fungeert het meteen als aanslag voor de looppoort.





De veiligheidsgrendels zijn leverbaar in 2 maten. 300 en 500 mm.
De constructie is zodanig dat indien de poort gesloten is de grendels **NIET TE VERPLAATSEN** zijn.
De lip aan de bovenzijde van de grendel zit tussen de twee poorten opgesloten en kunnen hierdoor niet verdraaid worden.

Bij een dubbele poort wordt er bijna altijd een balk boven de poorten geplaatst. Enerzijds ter voorkoming dat de poorten naar elkaar toe gaan neigen. Anderzijds om een grendelsluiting te kunnen bevestigen. Viderim heeft hiervoor een spelingsvrije sluitplaat ontworpen die na montage zorgt dat de poort niet in de wind staat te klapperen.



Modulair kozijn

Viderim levert ook een modulair kozijn. Het kozijn is gemaakt van volbadverzinkt stalen koker en bestaat uit drie delen. 1 scharnier kolom, 1 sluitkolom en 1 bovenregel.
De doorloophoogte van het kozijn bedraagt 205 cm.
De verticale kolommen hebben een lengte van 270 cm en worden ca 65 cm in de grond geplaatst. Indien nodig kunnen de kolommen worden verstevigd met beton. Voor de bevestiging tegen een muur zijn montage sets verkrijgbaar.



Voor het stalen kozijn wordt een andere scharnierset gebruikt.




Ook deze set is weer helemaal compleet. Groot voordeel van deze set is dat de poort na montage niet uit de scharnieren gepakt kan worden. Voor de moeren gebruiken we een zelfborgende uitvoering waarmee loslopen door trilling wordt voorkomen.



Het modulaire kozijn kan ook worden gebruikt voor het plaatsen van een dubbele poort. De sluitpaal wordt dan vervangen voor een tweede scharnierpaal. In de uitbreidingsset voor de scharnieren is dan tevens de Viderim poortvanger opgenomen. Ook kan het kozijn worden uitgebreid met een pasvak aan één of weerszijde van de poort.



Ook is het mogelijk de pasvakken haaks op de poort te monteren. Voor beide gevallen heeft Viderim een hulpstuk dat met zelftappers op een gemarkeerde plaats tegen de kozijnpaal wordt geschroefd.



Zijn er nog vragen of wilt u een vrijblijvende offerte kijk dan op

www.viderim.nl



Overzicht van de diverse set samenstellingen en de bijbehorende artikelnummers.

13021			compleet kozijn 900 links			
	1	13008	Kozijn scharnierpaal links			
	1	13001	Kozijn dwarsstuk 90			
	1	13006	Kozijn Sluitpaal uiniverseel			
	2	16005	Insteekdop zwart 60x60			
	2	13011	Bevestiging plaat kozijn dwarsregel			
	4	14010	Laagbolkopschroef+flens ISO 7380			
13022			compleet kozijn 1000 rechts			
	1	13005	Kozijn scharnierpaal rechts			
	1	13002	Kozijn dwarsstuk 100			
	1	13006	Kozijn Sluitpaal uiniverseel			
	2	16005	Insteekdop zwart 60x60			
	2	13011	Bevestiging plaat kozijn dwarsregel			
	4	14010	Laagbolkopschroef+flens ISO 7380			
13023			compleet kozijn 1000 links			
	1	13008	Kozijn scharnierpaal links			
	1	13002	Kozijn dwarsstuk 100			
	1	13006	Kozijn Sluitpaal uiniverseel			
	2	16005	Insteekdop zwart 60x60			
	2	13011	Bevestiging plaat kozijn dwarsregel			
	4	14010	Laagbolkopschroef+flens ISO 7380			
13024			compleet kozijn 1100 rechts			
	1	13005	Kozijn scharnierpaal rechts			
	1	13003	Kozijn dwarsstuk 110			
	1	13006	Kozijn Sluitpaal uiniverseel			
	1	16005	Insteekdop zwart 60x60			
	2	13011	Bevestiging plaat kozijn dwarsregel			
	4	14010	Laagbolkopschroef+flens ISO 7380			
13025			compleet kozijn 1100 links			
	1	13008	Kozijn scharnierpaal links			
	1	13003	Kozijn dwarsstuk 110			
	1	13006	Kozijn Sluitpaal uiniverseel			
	2	16005	Insteekdop zwart 60x60			
	2	13011	Bevestiging plaat kozijn dwarsregel			
	4	14010	Laagbolkopschroef+flens ISO 7380			
13026			compleet kozijn 1200 rechts			
	1	13005	Kozijn scharnierpaal rechts			
	1	13004	Kozijn dwarsstuk 120			
	1	13006	Kozijn Sluitpaal uiniverseel			
	2	16005	Insteekdop zwart 60x60			
	2	13011	Bevestiging plaat kozijn dwarsregel			
	4	14010	Laagbolkopschroef+flens ISO 7380			
13027			compleet kozijn 1200 links			
	1	13008	Kozijn scharnierpaal links			
	1	13004	Kozijn dwarsstuk 120			
	1	13006	Kozijn Sluitpaal uiniverseel			
	2	16005	Insteekdop zwart 60x60			
	2	13011	Bevestiging plaat kozijn dwarsregel			
	4	14010	Laagbolkopschroef+flens ISO 7380			



13032			compleet kozijn speciaal links			
	1	13008	Kozijn scharnierpaal links			
	1	13029	Kozijn dwarsregel lengte speciaal			
	1	13006	Kozijn Sluitpaal uiverseel			
	2	16005	Insteekdop zwart 60x60			
	2	13011	Bevestiging plaat kozijn dwarsregel			
	4	14010	Laagbolkschroef+flens ISO 7380			
13031			compleet kozijn speciaal rechts			
	1	13005	Kozijn scharnierpaal rechts			
	1	13029	Kozijn dwarsregel lengte speciaal			
	1	13006	Kozijn Sluitpaal uiverseel			
	2	16005	Insteekdop zwart 60x60			
	2	13011	Bevestiging plaat kozijn dwarsregel			
	4	14010	Laagbolkschroef+flens ISO 7380			
13028			Kozijn aanbouw / pasvak			
	1	13007	Kozijn aanbouw eindpaal			
	1	13010	U profiel tbv kozijn aanbouw sluitpaal			
	2	14019	Boorschroef 6-knt verz. 6,3x25			
	1	13029	Kozijn dwarsregel lengte speciaal			
	2	13011	Bevestiging plaat kozijn dwarsregel			
	4	14010	Laagbolkschroef+flens ISO 7380			
	1	16005	Insteekdop zwart 60x60			
	6	13033	Opschroef U-profiel 100 mm voor aanbouw / pasvak			
	12	14015	Boorschroef DIN 7504P VK/KK verz. 4,2x25			
13030			kozijn montage set voor muur			
	2	20004	L-hoekverbinder			
	2	14024	Fisher plug SX10x50			
	2	14004	Houtdraadbout 4.6 verzinkt 8x50			
	4	14019	Boorschroef 6-knt verz. 6,3x25			
16019			Aanslag voor enkele poort			
	1	16004	Aanslag voor enkele poort			
	4	14028	Boorschroef DIN 7504N square 3,9 x 16			



Art.code	Omschrijving
10005	poortframe type 090 - 5040
10006	poortframe type 100 - 5040
10007	poortframe type 110 - 5040
10008	poortframe type 120 - 5040
10010	Poortframe modulair - 5040 hoogte 1900 mm
13020	compleet kozijn 900 rechts
13021	compleet kozijn 900 links
13022	compleet kozijn 1000 rechts
13023	compleet kozijn 1000 links
13024	compleet kozijn 1100 rechts
13025	compleet kozijn 1100 links
13026	compleet kozijn 1200 rechts
13027	compleet kozijn 1200 links
13028	Kozijn aanbouw / pasvak
11010	slotset compleet met zwarte klink
11011	slotset compleet met rvs klink
12010	set scharnieren + bevestiging tbv kozijn
12012	uitbreiding hang en sluitwerk dubbele poort met kozijn
12011	set oogbouten met duimen
12013	uitbreiding set oogbouten met duimen tbv dubbele poort
16009	U-profiel Sendzimir inw. 19 mm
16010	U-profiel Sendzimir inw. 21 mm
16011	U-profiel Sendzimir inw. 23 mm
16012	U-profiel Sendzimir inw. 25 mm
16013	U-profiel Sendzimir inw. 27 mm
16014	U-profiel Sendzimir inw. 29 mm
16001	Grondgrendel met veiligheidslip 300 mm
16002	Grondgrendel met veiligheidslip 500 mm
16019	Aanslag voor enkele poort
13030	kozijn montage set voor muur
16008	Loopwiel voor poortframes
20003	Snelbeton Beamix 125 Nomix

Zijn er nog vragen of wilt u een vrijblijvende offerte kijk dan op

www.viderim.nl