

# VIDERIM

*HET NIEUWE CONCEPT VOOR DE TUINPOORT*



Viderim vof  
Glanzerhof 29  
5709 GG Helmond  
0492-772209  
06-51578112  
[www.viderim.nl](http://www.viderim.nl)  
[info@viderim.nl](mailto:info@viderim.nl)



Standaard frames zijn er in de breedte aanduiding 90, 100, 110 en 120.



### **De hoogtemaat is altijd 190 cm.**

In het frame zitten in de verticale delen aan weerszijde 3 uitsparingen met een lip.

Deze lip kan naar binnen of naar buiten worden gebogen. Als men de lip naar binnen buigt ontstaan er aan weerszijde 3 uitsparingen waar een horizontale plank in geschoven kan worden, waaraan de verticale planken geschroefd kunnen worden.

Buigt men de lip naar buiten dan zijn er 6 bevestigingspunten waaraan u-profielen gemonteerd kunnen worden. In deze u-profielen kunnen horizontale materialen geplaatst worden in verschillende uitvoeringen en dikte maten.

De u-profielen passen precies in het frame en zijn leverbaar met de inwendige breedtematen van 19, 21, 23, 25, 27 en 29 mm





De werkelijke maat van de standaard poortframes is 10 mm smaller dan het type aangeeft.

Dit is gedaan om diegene die de poort plaatst niet de tolerantie op de dagmaat behoeft te bepalen.

Naast de 4 standaardframes hebben we ook een modulair frame in het programma.

**Hiermee is elke gewenste breedtemaat te maken tot maximaal 150 cm.**

Indien breder gewenst is dit wel mogelijk echter moet dit apart gemaakt worden.



Het eindresultaat van dit modulaire frame is qua uiterlijk gelijk aan het standaard frame.



De breedte van een modulaire poort wordt bepaald door de dagmaat van het aanwezige kozijn minus 10 mm.

Voorbeeld:

Tussen twee muren is een ruimte van 1380 mm.  
Bij gebruik van het Viderim kozijn gaat er 120 mm af blijft over 1260 mm  
De poortbreedte uitwendig wordt dan 1250 mm

Voorbeeld:

Beschikbare ruimte 1230 mm  
Kozijn balkjes 45 mm dik  
Poortbreedte wordt  $1230 - (2 \times 45) - 10 = 1130$  mm

## Toebehoren

Als toebehoren levert Viderim verschillende sets accessoires die alle benodigdheden hebben voor een goede montage.

Slotset:  
Slotset incl. cilinder met 3 sleutels  
Klinkset, 2 buisdoppen en benodigde schroeven.



Tegen meerprijs is er ook een rvs klinkset leverbaar.



Voor de montage van de poort tussen een bestaand of nieuw geplaatst houten kozijn

Set oogbouten met duimen:

De set wordt geleverd inclusief twee nylon ringen die over de duim-pen worden geplaatst.

Dit ter voorkoming van het piepen van de scharnieren

De constructie maakt het mogelijk dat het frame zowel horizontaal als vertikaal versteld kan worden zodat de poort altijd goed sluit.



## Dubbele poorten

Het Viderim concept maakt het ook mogelijk met de bestaande frames een dubbele poort te bouwen.

Een dubbele poort bestaat uit een looppoort en een tweede poortvleugel. Deze tweede poort wordt met grendels in de grond en de bovenbalk dichtgehouden.

Voor de tweede poort heeft Viderim een **poortvanger** ontwikkeld die ter hoogte van het slotgat over het frame wordt geschoven. Hiermee wordt het slotgat afgedicht en fungeert het meteen als aanslag voor de looppoort.





De veiligheidsgrendels zijn leverbaar in 2 maten. 300 en 500 mm. De constructie is zodanig dat indien de poort gesloten is de grendels **NIET TE VERPLAATSEN** zijn. De lip aan de bovenzijde van de grendel zit tussen de twee poorten opgesloten en kunnen hierdoor niet verdraaid worden.

Bij een dubbele poort wordt er bijna altijd een balk boven de poorten geplaatst. Enerzijds ter voorkoming dat de poorten naar elkaar toe gaan neigen. Anderzijds om een grendelsluiting te kunnen bevestigen. Viderim heeft hiervoor een spelingsvrije sluitplaat ontworpen die na montage zorgt dat de poort niet in de wind staat te klapperen.



## Modulair kozijn

Viderim levert ook een modulair kozijn. Het kozijn is gemaakt van volbadverzinkt stalen koker en bestaat uit drie delen. 1 scharnier kolom, 1 sluitkolom en 1 bovenregel. De doorloophoogte van het kozijn bedraagt 205 cm. De verticale kolommen hebben een lengte van 270 cm en worden ca 65 cm in de grond geplaatst. Indien nodig kunnen de kolommen worden verstevigd met beton. Voor de bevestiging tegen een muur zijn montage sets verkrijgbaar.



Voor het stalen kozijn wordt een andere scharnierset gebruikt.




Ook deze set is weer helemaal compleet. Groot voordeel van deze set is dat de poort na montage niet uit de scharnieren gepakt kan worden. Voor de moeren gebruiken we een zelfborgende uitvoering waarmee loslopen door trilling wordt voorkomen.



Het modulaire kozijn kan ook worden gebruikt voor het plaatsen van een dubbele poort. De sluitpaal wordt dan vervangen voor een tweede scharnierpaal. In de uitbreidingsset voor de scharnieren is dan tevens de Viderim poortvanger opgenomen. Ook kan het kozijn worden uitgebreid met een pasvak aan één of weerszijde van de poort.



Ook is het mogelijk de pasvakken haaks op de poort te monteren. Voor beide gevallen heeft Viderim een hulpstuk dat met zelftappers op een gemarkeerde plaats tegen de kozijnpaal wordt geschroefd.



Zijn er nog vragen of wilt u een vrijblijvende offerte kijk dan op

[www.viderim.nl](http://www.viderim.nl)





Overzicht van de diverse set samenstellingen en de bijbehorende artikelnummers.

|              |   |       |                                     |  |  |  |
|--------------|---|-------|-------------------------------------|--|--|--|
| <b>13021</b> |   |       | compleet kozijn 900 links           |  |  |  |
|              | 1 | 13008 | Kozijn scharnierpaal links          |  |  |  |
|              | 1 | 13001 | Kozijn dwarsstuk 90                 |  |  |  |
|              | 1 | 13006 | Kozijn Sluitpaal uiniverseel        |  |  |  |
|              | 2 | 16005 | Insteekdop zwart 60x60              |  |  |  |
|              | 2 | 13011 | Bevestiging plaat kozijn dwarsregel |  |  |  |
|              | 4 | 14010 | Laagbolkopschroef+flens ISO 7380    |  |  |  |
| <b>13022</b> |   |       | compleet kozijn 1000 rechts         |  |  |  |
|              | 1 | 13005 | Kozijn scharnierpaal rechts         |  |  |  |
|              | 1 | 13002 | Kozijn dwarsstuk 100                |  |  |  |
|              | 1 | 13006 | Kozijn Sluitpaal uiniverseel        |  |  |  |
|              | 2 | 16005 | Insteekdop zwart 60x60              |  |  |  |
|              | 2 | 13011 | Bevestiging plaat kozijn dwarsregel |  |  |  |
|              | 4 | 14010 | Laagbolkopschroef+flens ISO 7380    |  |  |  |
| <b>13023</b> |   |       | compleet kozijn 1000 links          |  |  |  |
|              | 1 | 13008 | Kozijn scharnierpaal links          |  |  |  |
|              | 1 | 13002 | Kozijn dwarsstuk 100                |  |  |  |
|              | 1 | 13006 | Kozijn Sluitpaal uiniverseel        |  |  |  |
|              | 2 | 16005 | Insteekdop zwart 60x60              |  |  |  |
|              | 2 | 13011 | Bevestiging plaat kozijn dwarsregel |  |  |  |
|              | 4 | 14010 | Laagbolkopschroef+flens ISO 7380    |  |  |  |
| <b>13024</b> |   |       | compleet kozijn 1100 rechts         |  |  |  |
|              | 1 | 13005 | Kozijn scharnierpaal rechts         |  |  |  |
|              | 1 | 13003 | Kozijn dwarsstuk 110                |  |  |  |
|              | 1 | 13006 | Kozijn Sluitpaal uiniverseel        |  |  |  |
|              | 1 | 16005 | Insteekdop zwart 60x60              |  |  |  |
|              | 2 | 13011 | Bevestiging plaat kozijn dwarsregel |  |  |  |
|              | 4 | 14010 | Laagbolkopschroef+flens ISO 7380    |  |  |  |
| <b>13025</b> |   |       | compleet kozijn 1100 links          |  |  |  |
|              | 1 | 13008 | Kozijn scharnierpaal links          |  |  |  |
|              | 1 | 13003 | Kozijn dwarsstuk 110                |  |  |  |
|              | 1 | 13006 | Kozijn Sluitpaal uiniverseel        |  |  |  |
|              | 2 | 16005 | Insteekdop zwart 60x60              |  |  |  |
|              | 2 | 13011 | Bevestiging plaat kozijn dwarsregel |  |  |  |
|              | 4 | 14010 | Laagbolkopschroef+flens ISO 7380    |  |  |  |
| <b>13026</b> |   |       | compleet kozijn 1200 rechts         |  |  |  |
|              | 1 | 13005 | Kozijn scharnierpaal rechts         |  |  |  |
|              | 1 | 13004 | Kozijn dwarsstuk 120                |  |  |  |
|              | 1 | 13006 | Kozijn Sluitpaal uiniverseel        |  |  |  |
|              | 2 | 16005 | Insteekdop zwart 60x60              |  |  |  |
|              | 2 | 13011 | Bevestiging plaat kozijn dwarsregel |  |  |  |
|              | 4 | 14010 | Laagbolkopschroef+flens ISO 7380    |  |  |  |
| <b>13027</b> |   |       | compleet kozijn 1200 links          |  |  |  |
|              | 1 | 13008 | Kozijn scharnierpaal links          |  |  |  |
|              | 1 | 13004 | Kozijn dwarsstuk 120                |  |  |  |
|              | 1 | 13006 | Kozijn Sluitpaal uiniverseel        |  |  |  |
|              | 2 | 16005 | Insteekdop zwart 60x60              |  |  |  |
|              | 2 | 13011 | Bevestiging plaat kozijn dwarsregel |  |  |  |
|              | 4 | 14010 | Laagbolkopschroef+flens ISO 7380    |  |  |  |



|              |    |       |  |  |  |  |
|--------------|----|-------|--|--|--|--|
| <b>13032</b> |    |       | compleet kozijn speciaal links                   |  |  |  |
|              | 1  | 13008 | Kozijn scharnierpaal links                       |  |  |  |
|              | 1  | 13029 | Kozijn dwarsregel lengte speciaal                |  |  |  |
|              | 1  | 13006 | Kozijn Sluitpaal uiverseel                       |  |  |  |
|              | 2  | 16005 | Insteekdop zwart 60x60                           |  |  |  |
|              | 2  | 13011 | Bevestiging plaat kozijn dwarsregel              |  |  |  |
|              | 4  | 14010 | Laagbolkschroef+flens ISO 7380                   |  |  |  |
| <b>13031</b> |    |       | compleet kozijn speciaal rechts                  |  |  |  |
|              | 1  | 13005 | Kozijn scharnierpaal rechts                      |  |  |  |
|              | 1  | 13029 | Kozijn dwarsregel lengte speciaal                |  |  |  |
|              | 1  | 13006 | Kozijn Sluitpaal uiverseel                       |  |  |  |
|              | 2  | 16005 | Insteekdop zwart 60x60                           |  |  |  |
|              | 2  | 13011 | Bevestiging plaat kozijn dwarsregel              |  |  |  |
|              | 4  | 14010 | Laagbolkschroef+flens ISO 7380                   |  |  |  |
| <b>13028</b> |    |       | Kozijn aanbouw / pasvak                          |  |  |  |
|              | 1  | 13007 | Kozijn aanbouw eindpaal                          |  |  |  |
|              | 1  | 13010 | U profiel tbv kozijn aanbouw sluitpaal           |  |  |  |
|              | 2  | 14019 | Boorschroef 6-knt verz. 6,3x25                   |  |  |  |
|              | 1  | 13029 | Kozijn dwarsregel lengte speciaal                |  |  |  |
|              | 2  | 13011 | Bevestiging plaat kozijn dwarsregel              |  |  |  |
|              | 4  | 14010 | Laagbolkschroef+flens ISO 7380                   |  |  |  |
|              | 1  | 16005 | Insteekdop zwart 60x60                           |  |  |  |
|              | 6  | 13033 | Opschroef U-profiel 100 mm voor aanbouw / pasvak |  |  |  |
|              | 12 | 14015 | Boorschroef DIN 7504P VK/KK verz. 4,2x25         |  |  |  |
| <b>13030</b> |    |       | kozijn montage set voor muur                     |  |  |  |
|              | 2  | 20004 | L-hoekverbinder                                  |  |  |  |
|              | 2  | 14024 | Fisher plug SX10x50                              |  |  |  |
|              | 2  | 14004 | Houtdraadbout 4.6 verzinkt 8x50                  |  |  |  |
|              | 4  | 14019 | Boorschroef 6-knt verz. 6,3x25                   |  |  |  |
| <b>16019</b> |    |       | Aanslag voor enkele poort                        |  |  |  |
|              | 1  | 16004 | Aanslag voor enkele poort                        |  |  |  |
|              | 4  | 14028 | Boorschroef DIN 7504N square 3,9 x 16            |  |  |  |



| Art.code | Omschrijving   |
|----------|--|
| 10005    | poortframe type 090 - 5040                             |
| 10006    | poortframe type 100 - 5040                             |
| 10007    | poortframe type 110 - 5040                             |
| 10008    | poortframe type 120 - 5040                             |
| 10010    | Poortframe modulair - 5040 hoogte 1900 mm              |
| 13020    | compleet kozijn 900 rechts                             |
| 13021    | compleet kozijn 900 links                              |
| 13022    | compleet kozijn 1000 rechts                            |
| 13023    | compleet kozijn 1000 links                             |
| 13024    | compleet kozijn 1100 rechts                            |
| 13025    | compleet kozijn 1100 links                             |
| 13026    | compleet kozijn 1200 rechts                            |
| 13027    | compleet kozijn 1200 links                             |
| 13028    | Kozijn aanbouw / pasvak                                |
| 11010    | slotset compleet met zwarte klink                      |
| 11011    | slotset compleet met rvs klink                         |
| 12010    | set scharnieren + bevestiging tbv kozijn               |
| 12012    | uitbreiding hang en sluitwerk dubbele poort met kozijn |
| 12011    | set oogbouten met duimen                               |
| 12013    | uitbreiding set oogbouten met duimen tbv dubbele poort |
| 16009    | U-profiel Sendzimir inw. 19 mm                         |
| 16010    | U-profiel Sendzimir inw. 21 mm                         |
| 16011    | U-profiel Sendzimir inw. 23 mm                         |
| 16012    | U-profiel Sendzimir inw. 25 mm                         |
| 16013    | U-profiel Sendzimir inw. 27 mm                         |
| 16014    | U-profiel Sendzimir inw. 29 mm                         |
| 16001    | Grondgrendel met veiligheidsslip 300 mm                |
| 16002    | Grondgrendel met veiligheidsslip 500 mm                |
| 16019    | Aanslag voor enkele poort                              |
| 13030    | kozijn montage set voor muur                           |
| 16008    | Loopwiel voor poortframes                              |
| 20003    | Snelbeton Beamix 125 Nomix                             |

Zijn er nog vragen of wilt u een vrijblijvende offerte kijk dan op

[www.viderim.nl](http://www.viderim.nl)